





RIVET MASTER

Ref.	Part No.	Q.ty	(I) Descrizione	(GB) Description	Note	Bollett.
1	1131004	1	MOTO. ELETTRICO (120Vac)	E-MOTOR 120Vac		
1	1131003	1	MOTO. ELETTRICO (230Vac)	E-MOTOR 230Vac		
2	1131005	1	CONDENSATORE 250Vac 25MF (120Vac)	CAPACITOR 120Vac 25MF		
2	1131063	1	CONDENSATORE 450Vac 18M/F (230Vac)	CAPACITOR 230Vac 15MF		
3	1185138	1	CAVO ALIM. 230Vac L.1500	CABLE 230Vac		
3	1135093A	1	CAVO ALIM.SPINA 10A 250Vac CH2	CABLE 250Vac - CH -		
3	1135167	1	CAVO ALIM.SPINA AJUST.ATR.161	CABLE 230Vac - AJUS -		
3	1155073A	1	CAVO ALIMENT. 120Vac L.2000	CABLE 120Vac		
4	4095214	1	MANICHETTA D.6.5 (230Vac)	CABLE MANIFOLD 230Vac		
4	1136001	1	MANICHETTA D.8 (120Vac)	CABLE MANIFOLD 120Vac		
5	1150185	1	INTERR. A BASCUL. 230Vac	230V SWICTH		
5	1131143	1	INTERR. SCHURTER 120Vac	120V SCHURTER SWICTH		
6	1131013	1	RONDELLA DI RASAMENTO	SHIM WASHER		
7	1131059	1	KIT GABBIA ASSIALE A RULLINI	NEEDLE BEARING		
8	1131001	1	LINGUETTA 5X5X15 UNI6604 TIPO A	UNI KEY		
9	1131057	1	KIT ALBERO CENTRALE	SPIN SHAFT KIT		
10	1131022	1	ALBERO CENTRALE	SPIN SHAFT		
11	1131012	1	FLANGIA PORTA MOTORE	E-MOTOR HOLDING FLANGE		
12	1131073	1	RALLA DI RASAMENTO Ø15.2X24X0.8	SHIM WASHER		
13	1131056	1	KIT VITE DI REGOLAZIONE ALTEZZA	CLEARANCE ADJ. SCREW KIT		
14	1131023	1	VITE REGOLAZIONE ALTEZZA	CLEARANCE ADJ. SCREW		
15	1147093	1	MOLLA PER VITE DI REGOLAZIONE	SPRING FOR ADJ. SCREW		
16	1131025	1	GHIERA DI REGOLAZIONE ALTEZZA	LOCK RING		
17	7004008	4	VTCEI 8.8 M6X16 UNI5931 ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
18	7160003	1	CUSCINETTO Ø15X32X8 16002-Z	BEARING 16002-Z		
19	1131018	1	PORTA TESTINA	ROLLS HOLDER		
20	1131020	1	MOLLA PER TESTINA	ROLLS SPRING		
21	1131019	1	DISTANZIALE	SHIM WASHER		
22	1131014	1	PERNO PER TESTINA	ROLLS PIN		
23A	1131124	1	TESTINA PER CATENE 3/8"-.404	SPIN ROLL 3/8"-.404		
23B	1131125	1	TESTINA PER CATENE 90SG-91-1/4"-.325"	SPIN ROLL		
24A	1131126	1	CONTRASTO PER CATENE 3/8"-.404	THRUST ANVIL		
24B	1131127	1	CONTRASTO CATENE 90SG-91-1/4"-.325"	THRUST ANVIL		
25A	1131130	1	KIT PORTA TESTINA / CONTRASTO (A) 3/8"	KIT SPINROLL-ANVIL (A) 3/8"		
25B	1131131	1	KIT PORTA TESTINA / CONTRASTO (B)	KIT SPINROLL-ANVIL (B)		
26	1131132	1	KIT GUIDA CATENA	CHAIN GUIDE KIT		
27	1131122	2	POMOLO M5 X20 MOD.1052/FP	KNOB		
28	1131123	1	GANASCIA APPOGGIO CATENA	CHAIN OPPOSITION JAW		
29	7009003	2	VTQST 4.8 M5X22 UNI5731 ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
30	1131021	1	PIANO APPOGGIO CATENA	TABLE		
31	1131060	1	KIT GANASCIA APPOGGIO CATENA	JAWS KIT		
32	7004009	2	VTCEI 8.8 M6X25 UNI5931 ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
33	7051004	4	RONDELLA VTE Ø6 UNI6592 ZINCATA	UNI ZINC WASHER		
34	7008001	2	VTSPTC 4.8 M5X16 UNI6109 ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
35	7101001	2	DEM 6S M5 UNI5588 ZINCATO	UNI ZINC NUT		
36	7101003	2	DEM 6S M6 UNI5588 ZINCATO	UNI ZINC NUT		
37	1131007	1	PIEDE SINISTRO	LEFT COLUMN		
38	1131006	1	PIEDE DESTRO	RIGHT COLUMN		
39	7050003	8	RONDELLA GROWER Ø8 UNI1751 ZINC.	ZINC UNI SPRING WASHER		

40	7001012	4	VTE 8.8 M8X14 UNI5739 ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
41	1131009	1	TRAVERSA PORTA PEDALE	FEDAL BAR		
42	7004007	4	VTCEI 8.8 M6X12 UNI5931 ZINCATA	ZINC UNI SPRING		
43	7050001	4	RONDELLA GROWER Ø6 UNI1751 ZINC.	ZINC UNI SPRING WASHER		
44	1131061	1	KIT PEDALE	FOOT PEDAL KIT		
45	1131079	1	PEDALE	FOOT PEDAL		
46	1131036	3	PERNO Ø 8 PER FORCELLA E PEDALE	YOKE PEDAL PIN		
47	1131002	3	COPIGLIA Ø 2X16 UNI1336	SPLIT PIN		
48	1131055	1	KIT COPIGLIA E PERNO	KIT SPLIT PIN AND PIN		
49	1131062	4	PIEDINO REGOLABILE IN PLASTICA	ADJ. PLASTIC FOOT		
50	1131109	1	KIT FORCELLA ASTA	BAR AND YOKE KIT		
51	1131036	1	FORCELLA TIPO LUNGO M8 ZINCATA	ZINC YOKE		
52	1131037	1	ASTA PER PEDALE M8X1125-30+30	FOOT FEDAL BAR		
53	1131066	1	FORCELLA TIPO LUNGO M8 SX. ZINCATA	ZINC YOKE		
54	1131091	1	PROTEZIONE FRONTALE	FACE SHIELD		
55	1131119	1	CORPO RIVETTATRICE ROSSO	RIVET MASTER MAIN BODY		
56	1131049	1	INGRASSATORE M6X1 HYDRA 111043	ZERK FITTING		
57	1131011	2	ECCENTRICO	CAM SHAFT		
58	1131035	1	TAPPO PER CORPO	BARREL PLUG		
59	1131016	2	LEVA ALZA MOTORE	E-MOTOR SHIFTING LEVER		
60	1131024	1	PERNO PER ECCENTRICO	CAM PIN		
61	1131027	1	MOLLA ALZA MOTORE	LEVER SPRING		
62	7202003	2	ANELLO BENZING Ø 6 UNI7434	CIR CLIP		
63	7001005	2	VTE 8.8 M6X12 UNI5739 BRUNITA	UNI SCREW BURNISHED		
64	7004020	4	VTCEI 8.8 M8X16 UNI5931 ZINCATA	UNI SCREW ZINC PLATED		
65	7101004	1	DEM 6S M8 UNI5588 ZINCATA	UNI SCREW ZINC PLATED		
66	3933046	3	VTCTCR AF Ø2,9X4.5 UNI6954AB ZINCATA	UNI ZINC SCREW		
67	1131051	1	VITE A VIOLA M4X12 BRUNITA	THUMB SCREW		
68	1125120	1	RALLA ASSIALE AS1528	WHEEL AS1528	since November 2003	
69	A00007000	1	ANELLO DI TENUTA 15X32X07	RING 15X32X07	since November 2003	

230Vac - 120Vac



Schema elettrico:

- 1a) Motore monofase 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Motore monofase 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Spina tipo Shuko 230Vac
 2b) Spina tipo U.S.A. 120Vac
 3a) Condensatore 18µF x 230Vac
 3b) Condensatore 25µF x 120Vac
 4) Interruttore marca EICHHOFF 230Vac
 4a) Interruttore marca SCHURTER 120Vac

Schéma électrique:

- 1a) Moteur monophasé 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Moteur monophasé 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Fiche type Shuko 230Vac
 2b) Fiche type USA 120Vac
 3a) Condenseur 18µF x 230Vac
 3b) Condenseur 25µF x 120Vac
 4) Interrupteur EICHHOFF 230Vac
 4a) Interrupteur SCHURTER 120Vac

Wiring diagram:

- 1a) Single-phase motor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Single-phase motor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Shuko plug 230Vac
 2b) USA plug 120Vac
 3a) Condenser 18µF x 230Vac
 3b) Condenser 25µF x 120Vac
 4) Switch EICHHOFF 230Vac
 4a) Switch SCHURTER 120Vac

Schaltplan:

- 1a) Einphasenmotor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Einphasenmotor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Stecker Typ 230Vac
 2b) Stecker Typ 120Vac
 3a) Kondensator 18µF x 230Vac
 3b) Kondensator 25µF x 120Vac
 4) Schalter EICHHOFF 230Vac
 4a) Schalter SCHURTER 120Vac

Esquema eléctrico:

- 1a) Motor monofásico 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Motor monofásico 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Clavija tipo Shuko 230Vac
 2b) Clavija tipo USA 120Vac
 3a) Condensador 18µF x 230Vac
 3b) Condensador 25µF x 120Vac
 4) Interruptor EICHHOFF 230Vac
 4a) Interruptor SCHURTER 120Vac

Esquema eléctrico:

- 1a) Motor monofásico 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Motor monofásico 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Fida tipo Shuko 230Vac
 2b) Fida tipo U.S.A. 120Vac
 3a) Condensador 18µF x 230Vac
 3b) Condensador 25µF x 120Vac
 4) Interruptor EICHHOFF 230Vac
 4a) Interruptor SCHURTER 120Vac

Ηλεκτρικό σχέδιο:

- 1a) Μονοφασικός κινητήρας - 230Vεν.ρεύματος - 50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Μονοφασικός κινητήρας 120Vεν.ρεύματος - 60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Φίς τύπου Shuko 230Vεν.ρεύματος
 2b) Φίς τύπου USA 120Vεν.ρεύματος
 3a) Συμπυκνωτής 18µF x 230Vεν.ρεύματος
 3b) Συμπυκνωτής 25µF x 120Vεν.ρεύματος
 4) Διακόπτης EICHHOFF 230Vac
 4a) Διακόπτης SCHURTER 120Vac

Elektrisch schema:

- 1a) Éénfase motor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Éénfase motor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Stekker type Shuko 230Vac
 2b) Stekker type U.S.A. 120Vac
 3a) Condensator 18µF x 230Vac
 3b) Condensator 25µF x 120Vac
 4) Schakelaar EICHHOFF 230Vac
 4a) Schakelaar SCHURTER 120Vac

Kopplingsschema:

- 1a) Enfas motor 230Vac-50 Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Enfas motor 120Vac-60 Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Stickpropp typ Shuko 230 Vac
 2b) Stickpropp av amerikansk typ 120Vac
 3a) Kondensator 18µF x 230Vac
 3b) Kondensator 25µF x 120Vac
 4) Strömbrytare EICHHOFF 230Vac
 4a) Strömbrytare SCHURTER 120Vac

Elektrisk skjema:

- 1a) Enfasemotor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Enfasemotor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Støpsel type Shuko 230Vac
 2b) Støpsel type USA 120Vac
 3a) Kondensator 18µF x 230Vac
 3b) Kondensator 25µF x 120Vac
 4) Bryter EICHHOFF 230Vac
 4a) Bryter SCHURTER 120Vac

Sähköskaavio:

- 1a) Yksivaihemootori 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Yksivaihemootori 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Shuko-tyyppinen kosketin 230Vac
 2b) USA-tyyppinen kosketin 120Vac
 3a) Kondensaattori 18µF x 230Vac
 3b) Kondensaattori 25µF x 120Vac
 4) Katkaisija EICHHOFF 230Vac
 4a) Katkaisija SCHURTER 120Vac

El diagram:

- 1a) Enkeltfaset motor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Enkeltfaset motor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Shuko-stik 230Vac
 2b) USA-stik 120Vac
 3a) Kondensator 18µF x 230Vac
 3b) Kondensator 25µF x 120Vac
 4) Afbryder EICHHOFF 230Vac
 4a) Afbryder SCHURTER 120Vac

Schemat elektryczny:

- 1a) Silnik jednofazowy 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Silnik jednofazowy 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Wtyczka typ Shuko 230Vac
 2b) Wtyczka typ USA 120Vac
 3a) Kondensator 18µF x 230Vac
 3b) Kondensator 25µF x 120Vac
 4) Włącznik EICHHOFF 230Vac
 4a) Włącznik SCHURTER 120Vac

Elektrické schéma:

- 1a) Jednofázový motor 230Vac-50Hz-300W - 1400 min⁻¹
 1b) Jednofázový motor 120Vac-60Hz-400W - 1700 min⁻¹
 2a) Zásuvka typu Shuko 230Vac
 2b) Zásuvka typu USA 120Vac
 3a) Kondenzátor 18µF x 230Vac
 3b) Kondenzátor 25µF x 120Vac
 4) Vypínač EICHHOFF 230Vac
 4a) Vypínač SCHURTER 120Vac